

- Arzatoare pe motorina cu puterea între 47.4 kW - 776 kW.
- Arzatoare cu 2 trepte.
- Adaptate pentru cazane cu presiune medie/ridicată în camera de combustie.
- Emisii de noxe reduse.
- Reglarea capului de combustie și aerului.
- Servocomanda electrică pentru acționare clapeta aer.
- Ventilare stabilizată.
- Ardere optimizată datorită unei distribuții uniforme a aerului.
- Capac care izolează fonic.
- Dimensiuni compacte.




Instalare și întreținere

- Instalare și întreținere ușoară datorită flanșei cu găuri de fixare universale.

Accesorii în livrarea standard


- Filtru de linie.
- 2 furtune flexibile.
- 2 duze în dotare (excepție modelele ECO 7/2, ECO 15/2, ECO 20/2).
- Chei pentru duza.
- Garnitură pentru izolare la cazan.

Dimensiuni mm.



Model	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.
ECO 7/2	280	247	410	40 / 140	195	90
ECO 15/2	275	340	685	80 / 285	274	114
ECO 20/2	275	340	700	60 / 300	274	114
ECO 22/2	360	350	576	60 / 300	275	120
ECO 30/2	420	423	770	70 / 320	350	135
ECO 40/2	420	423	790	70 / 320	350	148
ECO 50/2	420	490	1040	130 / 380	392	140
ECO 70/2	420	490	1080	150 / 380	392	170

Flansa racord





Model	G mm.	H mm.	L mm.	M mm.	N mm.
ECO 7/2	95	135 / 160	M8	180	154
ECO 15/2	120	155 / 210	M8	180	180
ECO 20/2	120	155 / 210	M8	180	180
ECO 22/2	135	160 / 225	M10	214	205
ECO 30/2	145	172 / 225	M10	214	205
ECO 40/2	160	172 / 225	M10	214	205
ECO 50/2	150	172 / 225	M10	200	200
ECO 70/2	180	225 / 282	M14	230	230

Ambalaj si greutate



Model	X cm.	Y cm.	Z cm.	Greutate kg.
ECO 7/2	45	34	31	13,5
ECO 15/2	76	36	44	18
ECO 20/2	76	36	44	19
ECO 22/2	76	44	40	24
ECO 30/2	96	50	54	35
ECO 40/2	96	50	54	35
ECO 50/2	120	52	70	61
ECO 70/2	120	52	70	73,7

Curbe de lucru



Caracteristici tehnice

Model	Capacitate minima kg./h.	Capacitate maxima kg./h.	Putere termica minima kW.	Putere termica maxima kW.	Putere termica minima kcal./h.	Putere termica maxima kcal./h.
ECO 7/2	4	7,3	47,4	86,6	40800	74500
ECO 15/2	7	18,8	83	175,5	71400	150960
ECO 20/2	10	20	118,6	237,2	102000	204000
ECO 22/2	10	23	118,6	272,8	102000	234600
ECO 30/2	12	30	142,3	356	122400	306000
ECO 40/2	22,5	40	266,9	474	229500	408000
ECO 50/2	14,9	49,3	177	585	152200	503100
ECO 70/2	16,6	65,4	197	776	169420	667360

Model	Putere motor W.	Alimentare V/Hz.
ECO 7/2	100	230/50 Hz
ECO 15/2	185	230/50 Hz
ECO 20/2	185	230/50 Hz
ECO 22/2	250	230/50 Hz
ECO 30/2	370	230/50 Hz
ECO 40/2	370	230/50 Hz
ECO 50/2	1100	230/400 - 50 Hz
ECO 70/2	1500	230/400 - 50 Hz

Pret

Cod	Model	LEI fara TVA
L840380	ARZATOR MOTORINA ECO 7/2 87KW	2762.00
L841292	ARZATOR MOTORINA ECO15/2 176KW	2878.00
L840742	ARZATOR MOTORINA ECO20/2 237KW	3005.00
L840654	ARZATOR MOTORINA ECO22/2 273KW	3440.00
L870161	ARZATOR MOTORINA ECO30/2 356K	4163.00
L870171	ARZATOR MOTORINA ECO40/2 474KW	5352.00
L870182	ARZATOR MOTORINA ECO50/2 585KW	7775.00
L870192	ARZATOR MOTORINA ECO70/2 776KW	8767.00